

OBEC KAMIENKA
067 83 Kamenica nad Cirochou

Číslo:OCU/OP/2017000090-002

Kamienka, dňa 20.2.2018

ROZHODNUTIE
o umiestnení stavby

Obec Kamienka, začala na základe žiadosti SkyNet Infrastructure s.r.o., Osloboditeľov 78, 066 01 Humenné územné konanie o umiestnení stavby „Optické pripojenie Kamienka” na pozemkoch - líniová stavba v k.ú. Kamienka, Kamenica nad Cirochou, Ptičie, Hažín nad Cirochou, Humenné.

Obec Kamienka, ako príslušný správny orgán a stavebný úrad podľa §-u 117 zák.č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) neskorších predpisov, prerokoval návrh stavebníka, na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby .

Stavebný úrad preskúmal návrh podľa §-u 37 a § 38 stavebného zákona, zosúladiť stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi štátnej správy a posúdil vyjadrenia účastníkov konania.

Na základe toho stavebný úrad podľa §-u 32 písm. a), § 39 a 39a stavebného zákona vydáva pre stavebníka SkyNet Infrastructure s.r.o., Osloboditeľov 78, 066 01 Humenné

rozhodnutie o umiestnení stavby

“ Optické pripojenie Kamienka ”na pozemkoch - líniová stavba v k.ú. Kamienka, Kamenica nad Cirochou, Ptičie, Hažín nad Cirochou, Humenné podľa zakreslenia na situácii projektovej dokumentácie.

Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby stanovuje stavebný úrad tieto podmienky:

01. Stavba bude umiestnená na pozemku podľa zakreslenia červenou na kópii z katastrálnej mapy, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť spisového materiálu.

02. Stavebník na dotknuté pozemky po zrealizovaní stavby na základe porealizačného zamerania podá na príslušnej správe katastra návrh na vykonanie záznamu do katastra nehnuteľnosti o zriadenie vecného bremena spočívajúce v práve zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia. Túto skutočnosť oznámi vlastníkom nehnuteľnosti a RO SPF Humenné.

03. Stavba pozostáva: rozšírenie telekomunikačnej optickej siete do obce Kamienka, jej napojenie k existujúcej optickej trase Lackovce-Hažín n/Cir.-Kamenica n/Cir. a napojenie na existujúcu národnú sieť operátora Orange Slovensko Humenné.

04. SPF si podľa zákona č.656/2004 Z.z., uplatňuje právo na primeranú jednorázovú náhradu za nútené obmedzenie užívania a to u držiteľa povolenia alebo ním poverenej fyzickej alebo právnickej osoby. Po dokončení stavby budú pozemky dané do pôvodného stavu tak, aby mohli byť využívané na doterajší účel. V prípade spôsobenia škôd ich stavebník odstráni na svoje náklady.

05. Prístup k stavbe bude zo štátnej cesty a miestnej komunikácie.

06. Skladovacie plochy pre výstavbu zabezpečí stavebník vo priestoroch stavby. Sociálne zariadenie pre pracovníkov počas výstavby zabezpečí stavebník v priestoroch stavby. Prísun stavebného materiálu bude po štátnych cestách.

07. Dodávateľ stavby ako držiteľ odpadov zo stavebných prác je povinný dodržiavať zákon o odpadoch, s poukázaním najmä na §14 zákona o odpadoch *a nemôže sa zbaviť povinnosti na zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov*. Držiteľ odpadov zo stavebných prác je povinný odovzdať ich na zhodnotenie alebo zneškodnenie iba osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch (napr. *povolená skládka odpadov*). Prevádzkovateľ zariadenia na zhodnocovanie odpadov alebo zneškodňovanie odpadov je okrem plnenia povinnosti podľa §14 povinný zhodnocovať odpady alebo zneškodňovať odpady v súlade s rozhodnutím, ktoré ho oprávňuje na prevádzkovanie zariadenia. Povinnosťou prevádzkovateľa je zverejniť podmienky, za ktorých preberá odpad do zariadenia. Držiteľ odpadu je povinný zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady podľa ich druhov, označovať ich určeným spôsobom a nakladať s nimi v súlade s týmto zákonom s osobitnými predpismi. Zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva a to jeho

- a) prípravou na opätovné použitie v rámci svojej činnosti, odpad takto nevyužitý ponúknuť na prípravu na opätovné použitie inému.
- b) recykláciou v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho prípravu na opätovné použitie, odpad takto nevyužitý ponúknuť na recykláciu inému
- c) zhodnotením v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu, odpad takto nevyužitý ponúknuť na zhodnotenie inému.
- d) zneškodnením, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu alebo iné zhodnotenie.

Držiteľ odpadov uchová doklady preukazujúce spôsob nakladania s odpadmi z predmetnej stavby.

08. VSD Košice:

Upozorňujeme Vás, že v záujmovej oblasti, vyznačenej v zaslaných mapových podkladoch sa nachádzajú nadzemné NN, VN vedenia, ktoré si môžete lokalizovať na mieste.

Upozornenie na ochranné pásma v zmysle § 43 zákona 251/2012 Z.z.:

-Na ochranu zariadení sústavy sa zriaďujú ochranné pásma. Ochranné pásmo je priestor v bezprostrednej blízkosti zariadenia sústavy, ktorý je určený na zabezpečenie spoľahlivej a plynulej prevádzky a na zabezpečenie ochrany života a zdravia osôb a majetku.

-Ochranné pásmo vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného vodiča. Vzdialenosť obidvoch rovín od krajných vodičov je pri napätí

a) od 1 kV do 35 kV vrátane

pre vodiče bez izolácie 10 m; v súvislých lesných priesekoch 7 m,

pre vodiče so základnou izoláciou 4m; v súvislých lesných priesekoch 2 m,

pre zavesené káblové vedenie 1 m,

b) od 35 kV do 110 kV vrátane 15m,

-V ochrannom pásme vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia a pod elektrickým vedením je okrem prípadov podľa odseku 14 zakázané

zriaďovať stavby, konštrukcie a skládky,

vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m,

vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3m vo vzdialenosti do 2m od krajného vodiča vzdušného vedenia s jednoduchou izoláciou,

uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky,

vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku,

vykonávať činnosti ohrozujúce elektrické vedenie a bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky sústavy.

-Vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti presahujúcej 5 m od krajného vodiča vzdušného vedenia možno len vtedy, ak je zabezpečené, že tieto porasty pri páde nemôžu poškodiť vodiče vzdušného vedenia.

-Vlastník nehnuteľnosti je povinný umožniť prevádzkovateľovi vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia prístup a prístup k vedeniu a na ten účel umožniť prevádzkovateľovi vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia udržiavať priestor pod vedením a voľný pruh pozemkov (bezlesie) so šírkou 4 m po oboch stranách vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia. Táto vzdialenosť sa vymedzuje od dotyku kolmice spustenej od krajného vodiča nadzemného elektrického vedenia na vodorovnú rovinu ukotvenia podperného bodu.

V prípade zemných prác v blízkosti nadzemného vedenia žiadame, aby nebola porušená stabilita podperných bodov a taktiež aby nebola porušená uzemňovacia sústava elektrického vedenia. Pri prácach v blízkosti vedenia žiadame dodržať bezpečné vzdialenosti podľa platných STN.

Ďalej Vás upozorňujeme, že môže dôjsť k styku s elektroenergetickými zariadeniami, ktoré nie sú v majetku VSD, a.s., prostredníctvom, ktorých sú napájaní odberatelia elektrickej energie. Ich priebehy neevidujeme.

Dodržať podmienky vyjadrenia č.698/2017/DE zo dňa 18.1.2017.

09.VVS a.s.

-Žiadame bezpodmienečne dodržať ochranné pásmo v zmysle § 19 zákona NR SR č. 442/2002 Z. z. t.j. 1,5 m od okraja potrubia na každú stranu, pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru potrubia 500 mm vrátane na každú stranu (nad 500 mm 2,5m) a dodržať STN 73 60 05 - Priestorová úprava vedení technického vybavenia.

-Pred začatím výkopových prác je investor povinný objednať si v dostatočnom predstihu u našej spoločnosti presné vytyčenie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie v teréne - kontakt: Zákaznícke centrum Humenné č.t.7870732, 7870733 alebo telefonicky na Call centre VVS a.s. č. t. 7870 777.

-Žiadame rešpektovať existujúce objekty a zariadenia verejného vodovodu a verejnej kanalizácie (poklpy, zasúvadlové uzávery, hydranty, uzatváracie ventily, kanalizačné šachty a pod.) a tieto prispôbiť novej úrovni povrchu (§ 19 ods. 6, § 27 ods. 4 zákona NR SR č. 442/2002 Z. z.).

-Pri súbahu nesmú byť káble optickej siete, prípojky umiestnené nad vodovodným resp.kanalizačným potrubím. V prípade križovania navrhovaného kábla s existujúcim verejným vodovodom/ verejnou kanalizáciou, žiadame v mieste kríženia tieto káble uložiť do chráničky a pred zasypaním križujúceho miesta prizvať zástupcu VVS, a.s., závod Humenné, ktorý svoju účasť a zistené skutočnosti zaznamená do stavebného denníka (kontakt: p. Haluška - 0903 903 962).

-V prípade vzniku poruchy na existujúcom vodovodnom resp. kanalizačnom potrubí pri výstavbe, vrátane prípojok, bude zvýšené náklady na opravu objektov a ich uvedenie do pôvodného stavu znášať investor stavby.

-V prípade nerešpektovania nami vznesených pripomienok, nenesieme zodpovednosť za možné vzniknuté škody - poškodenie optickej siete pri odstraňovaní prípadných porúch, na verejnom vodovode, verejnej kanalizácii. Náklady na opravu bude znášať vlastník optickej siete.

-Po realizácii prác žiadame doložiť porealizačné zameranie trasy optickeho kábla v digitálnej podobe vo formáte DGN. Je potrebné ho odovzdať na príslušné pracovisko GIS - RNDr. Zel'o č. t. 0902968102 resp. zaslať e-mailom na adresu: rudolf.z.elo@vodame.eu

10.SPP – distribúcia, a.s.

-Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu SPP - distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk).

-v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100m, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1 hodinu,

-stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (p. Marcel Šálka, tel č. +421 55 242 5509) najneskôr 7 dni pred zahájením plánovaných prác,

-stavebník prác je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,

-stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení,

-stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 2 m na každú stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov,

-ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,

-prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie prevádzkovateľa,

-odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu,

-stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,

-každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel.č. : 0850 111 727,

-upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike sankciu vo výške 300,-€ až 150 000,-€,

-stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä STN 38 6410, TPP 702 01, TPP 702 02,

-stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,

-stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,

-v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike nie je možné umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty apod.,

11.Stavebník je povinný v zmysle § 44a pamiatkového zákona a § 127 zákona č.50/1976 Zb. /stavebný zákon/ oznámiť každý archeologický nález Krajskému pamiatkovému úradu Prešov a urobiť nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil.

12.Minimalizovať zásah do pôdneho krytu, odstránenie drevín realizovať v zmysle zákona č.543/2002 o ochrane prírody a krajiny, nebudovať nové prístupové cesty. Vyznačiť stabilné hranice budúceho staveniska v teréne a zabezpečiť, aby pri stavebnej činnosti neboli hranice záberu pôdy porušované a svojvoľne posunované do okolitých pozemkov.

13.V prípade , že bude križovať optický kábel vodný tok-na uskutočnenie stavby vo vodách a na pobrežných pozemkoch je potrebný súhlas orgánu štátnej vodnej správy v zmysle ust. §27 ods.1 písm.a) vodného zákona.

14. Pozdĺžne vedenie optického kábla musí byť situované za vonkajšiu hranu existujúcej cestnej priekopy. Po uložení optického kábla musí mať teleso cestnej priekopy uvedené do pôvodného stavu, všetky zásahy konzultovať s Ing. Klajbanom.

15.Križenie cesty 111/3835 bude kolmé v min. hĺbke 1,2 m pod niveletou vozovky mikrotunelovaním v chráničke tak, aby jej dĺžka prekryla hlavný dopravný priestor a bola ukončená min. 1,0 m za vonkajšou hranou, resp. za okrajom v nespevnenej časti pridruženého cestného priestoru (priekopa, chodník, zelený pás), ako to je uvedené v predloženej PD,

-pracovné jamy budú umiestnené za telesom vozovky (za priekopou, chodníkom, alebo za násypom), ako to je uvedené v PD,

-umiestnenie pretláčania bude min. 5 m od osi cestného priepustu, mostného objektu z dôvodu opravy,

-pri križovaní ciest III. triedy nesmie dôjsť k rozkopávke a prekopávke uvedených ciest (písomný súhlas majetkového správcu),

- mikrotunelovanie bude kolmo na cesty III. triedy,

-optická sieť idúca v súbehu s cestou III/3835 musí byť vedená za vonkajšou hranou, resp.za okrajom v nespevnenej časti pridruženého cestného priestoru,

-SÚC PSK, ako správca ciest III. tr. č. III/3835 žiada stavebníka, aby pred začatím prác a pri ich ukončení prizval zástupcu SÚC PSK oblasť Humenné (Ing, Jána Pajtáša, tel' 0905 707 397) na preberacie konanie za účelom zhodnotenia stavu pred a po realizácii prác vo forme písomného zápisu

-na preberacom konaní po ukončení prác stavebník odovzdá správcovi cesty dokumentáciu po realizačného zamerania optickej siete s určením jej pôdorysnej a výškopisnej polohy v cestnom telese cesty III/3835,

-vykopaná zemina sa nesmie skladovať na cestnom telese, znečistenú cestu uviesť do pôvodného stavu, na vykonané práce požadujeme záruku 60 mesiacov (súhlas žiadateľa s finančnou náhradou za opravu živičného krytu počas celej záručnej doby,

-žiadateľ zodpovedá za všetky škody vzniknuté na telese cesty správcovi komunikácie a musí ich uviesť do pôvodného stavu na vlastné náklady,

-každý prípadný iný zásah do telesa cesty III/3835 je potrebné vopred prejednať s jej majetkovým správcou,

-pozemky pod dotknutou cestou III/3835 nie sú vo vlastníctve PSK, ani pod správou SÚC PSK, preto toto stanovisko nenahrádza stanoviska vlastníkov pozemkov dotknutých predmetnou stavbou,

- v prípade rekonštrukcie pozemnej komunikácie je žiadateľ povinný na výzvu orgánu štátnej správy optický kábel vytýčiť, odstrániť, alebo preložiť na vlastné náklady,

-pri práci na pozemnej komunikácii je potrebné používať ZDZ schválené a odsúhlasené príslušným ODI PZ SR,

16. Dodržať podmienky vyjadrenia NASES

-Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.

- podmienok ochrany a dozorovania nad sieťami v správe NASES musia byť dohodnuté medzi žiadateľom a NASES do dňa vytýčenia sietí.

-V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.

-Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie

-Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy na povrchu terénu

- Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:

-Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,

-Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené, upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu, upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hlbiace stroje)

-Upozorňujeme stavebníka na zákaz zriaďovania skládok, stavebných dvorov a budovania zariadení nad existujúcou sieťou v správe NASES.

17.MV SR centrum podpory prešov: pred začatím stavebných prác je potrebné uzavrieť so správcom majetku štátu MV SR zmluvu o zriadení vecného bremena podľa §13a ods.3 zákona NR SR č.278/1993 Z.z. .Na majetku štátu možno zriadiť inžiniersku stavbu na základe upravenia užívacieho vzťahu k majetku štátu uzavretou nájomnou zmluvou, resp. zriadením vecného bremena.

18.SVP,š.p.-Križovanie a súbeh optickej siete s vodným tokom je potrebné vykonať v zmysle STN 73 6822 „Križovania a súbehy vedení a komunikácií s vodnými tokmi“. Chráničku ukončiť podľa možnosti min.6,0m od brehovej čiary vodného toku obojstranne. V zmysle bodu 68 uvedenej STN upozorňujeme,, že betónové podpery vedenia sa nesmú umiestňovať v priestore vymedzených pozemkov pozdĺž vodného toku (pobrežné pozemky). V prípade súbehu optickej siete dodržať odstupnú vzdialenosť vedenia od brehovej čiary toku min. 5 m, s prihliadnutím na charakter vodného toku a geomorfologické charakteristiky dotknutého-územia. Zároveň upozorňujeme na oprávnenie, správcu vodných tokov pri výkone správy užívať pobrežné pozemky v zmysle § 49 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov. Pri križovaní vodného toku vzdušným vedením dodržať voľnú výšku previsu nad terénom, resp. nad vodnou hladinou min. 6 m. Počas realizácie a prevádzky stavby vykonať opatrenia, aby nedošlo k ohrozeniu kvality povrchových vôd alebo podzemných vôd. Je potrebné dbať o ochranu vôd a zdržať sa činností, ktoré môžu znečistiť vodu alebo inak ohroziť jej kvalitu. Realizáciu stavebných prác, súvisiacich s križovaním vodného toku je potrebné uskutočniť v čase znížených prietokov. Po ukončení stavebných prác žiadame všetky križovaním narušené pobrežné pozemky uviesť do pôvodného stavu. Počas výstavby neuskladňovať stavebný a iný materiál na pobrežnom pozemku a ani v blízkosti vodného toku. Križovanie vedení s vodným tokom musí byť navrhnuté a zrealizované tak, aby správca toku nemusel vykonávať údržbu vodného toku v sťažených podmienkach bez použitia stavebných strojov, ako dôsledok ochranného pásma káblových

vedení. Začatie prác a ukončenie prác žiadame oznámiť našej Správe povodia Laborca v Michalovciach, minimálne 14 dní vopred za účelom určenia dozoru z našej strany, ktorý bude oprávnený predkladať doplňujúce požiadavky počas realizácie stavby. Žiadame dodržať ustanovenia § 66 zákona 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, o právach a povinnostiach podnikov poskytujúcich verejnú sieť.

V zmysle § 47 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov sú vlastníci stavieb, ktoré nie sú vodnými stavbami, alebo technických zariadení umiestnených vo vodnom toku a v inundačnom území povinní na vlastné náklady dbať o ich riadnu údržbu a o ich statickú bezpečnosť, aby neohrozovali plynulý odtok vôd a zabezpečiť ich pred škodlivými účinkami vôd, splaveninami a ľadom.

Správca vodného toku v zmysle § 49 ods. 5 zákona č. 364/2004 o vodách, v znení neskorších predpisov nezodpovedá za škody spôsobené mimoriadnou udalosťou a škody spôsobené užívaním vodných tokov.

19. ŽSR :riešiť pri styku (súbeh, križovanie) v záujmovom území ochranu podzemných kábelových vedení v správe SOZT a SEE Košice (rešpektovať ochr. pásma trás káblov ŽSR od vytýčenej polohy), chráničku zrealizovať na základe odsúhlaseného technického riešenia v súlade PD realizáciou nesmie byť narušený priechodný prierez, voľný schodný a manipulačný priestor vstupovať na pozemok dráhy - na základe súhlasu na vstup od prevádzkovateľa dráhy stavebník v obvode dráhy zaistí bezpečnosť svojich zamestnancov (dohoda o bezpečnosti prác v podmienkach ŽSR) v súlade s predpisom Z2(v zmysle Zákona č. 124/2006 Z. z. Stavbu prispôbiť dráhovým predpisom a normám STN EN tak, aby bol vylúčený nepriaznivý vplyv stavby na prevádzku dráhy. Prípadné zmeny stavby, alebo jej situovania je potrebné vopred prejednať s ŽSR - OR Košice. Obmedzenie vlastníckeho práva v obvyklom užívaní nehnuteľnosti si ŽSR uplatnia náhradou za nútené obmedzenie v zmysle Zákona č. 610/2011 Z. z. (navrhovateľ uzatvorí so ŽSR - SHM RP Košice „Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena"). Pred začatím prác stavebník objedná vytýčenie podzemných vedení ŽSR v mieste navrhovanej stavby u ŽSR - OR Košice, SOZT a SEE . Výkopové práce v ochrannom pásme podzemných vedení ŽSR musia byť vykonané ručne za dozoru správcu podzemných vedení. Stavebník prerokuje technologický postup prác, termín začatia a ukončenia stavby v obvode dráhy (pri križovaniach) a objedná dozornú činnosť na ŽSR - OR Košice, SMSÚ TO Prešov (Ing. Bednarčík, tel. č. 0903 478 781) - z dôvodu bezpečnosti prevádzky na dráhe. Stavebník je povinný realizovať stavbu a vykonať opatrenia, aby nebola ohrozená a narušená koľajová prevádzka. Stavebník je povinný počas celej výstavby a prevádzky stavby zabezpečiť, aby stavba odolávala dynamickým vplyvom železničnej prevádzky a nenarušila zariadenia a stavby dráhy. ŽSR nezodpovedajú za prípadné poruchy stavby a škody pri jej výstavbe a prevádzke(vrátane kolízii pri prístupe stavebných mechanizmov, dopravných prostriedkov a osôb k nej) spôsobené železničnou prevádzkou. Pokiaľ pri realizácii stavby alebo pri prevádzke stavby vzniknú škody na majetku ŽSR, stavebník tieto uhradí v plnom rozsahu. Skládky stavebného materiálu, resp. odpad vzniknutý v rámci stavby požadujeme skladovať mimo pozemku ŽSR. Následné terénne úpravy na pozemku ŽSR vykonať do pôvodného stavu. Po ukončení prác stavby v miestach styku so zariadeniami dráhy, stavebník si zabezpečí vydanie potvrdenia o ukončení prác od ŽSR - OR Košice, SMSÚ ŽTS TO Prešov. Stavebník toto potvrdenie predloží pri kolaudácii stavby. Stavebník najneskôr pri kolaudácii stavby odovzdá ŽSR - OR Košice, Sekcii ŽTS dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby (časť dotýkajúcu sa obvodu dráhy). Zároveň žiadame prizvať ŽSR - OR Košice, SMSÚ ŽTS TO Prešov ku kolaudácii stavby.

20. Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:- bez námietok

Toto územné rozhodnutie podľa §-u 40 ods. 1 stavebného zákona platí 3 roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti.

Odôvodnenie

Obec Kamienka, začala na základe návrhu stavebníka, územné konanie o umiestnení stavby „Optické pripojenie Kamienka ”na pozemkoch - líniová stavba v k.ú.Kamienka, Kamenica nad Cirochou, Ptičie, Hažín nad Cirochou, Humenné.

Stavebný úrad oznámil začatie územného konania známym účastníkom konania, dotknutým orgánom štátnej správy a organizáciám oznámením zo dňa 2.1.2018. Účastníci konania si neuplatnili žiadne námietky voči umiestneniu stavby.

Stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácii sú zahrnuté v podmienkach tohto územného rozhodnutia.

Stavba nevyžaduje výrub drevín, na ktoré sa vzťahuje § 47 zák. NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.

Dokumentáciu pre vydanie územného rozhodnutia vypracoval Ing. František Felc, Myslina, 066 01.

Stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa §-u 37 stavebného zákona a zistil, že jeho umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o ŽP. Umiestnenie stavby vyhovuje i všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu, ktoré stanovuje § 47 stavebného zákona.

Poučenie

Podľa § 53 a § 54 zák.č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať do 15 dní odo dňa jeho doručenia. Odvolanie sa podáva na Obecný úrad Kamienka.

Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku v správnom konaní.

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona.

Celé oznámenie musí byť vyvesené **po dobu 15 dní na verejne prístupnom mieste**, spôsobom v obci obvyklom. Posledný deň je dňom doručenia.

Ing. Benjamín Blaha
starosta obce

Vyvesené dňa :

Pečiatka, podpis:

Zvesené dňa :

Pečiatka, podpis:

Doručí sa:

1. SkyNet Infrastructure s.r.o., Osloboditeľov 78, 066 01 Humenné
2. Slovák Telekom a.s., Bajkalská 28,81 7 62 Bratislava
3. VVS , a.s., závod Humenné, Osloboditeľov 108, 066 01 Humenné
4. SPP - distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
5. Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 09 Bratislava
6. Okresný úrad Humenné, odbor starostlivosti o ŽP, Kukorelliho 1, 066 01 Humenné
7. Okresný úrad Humenné, Pozemkový a lesný odbor, Mierová 4, 066 01 Humenné
8. RUVZ v Humennom, U1.26. novembra 1507/2, 066 18 Humenné
9. SVP, OZ Košice, Správa povodia Laborca, Vajanského 3, 071 80 Michalovce
- 10.SPF, Búdková č.36, 817 15 Bratislava
- 11.O2 Slovakia,s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
- 12.VSD a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
- 13.MO SR, Agentúra správy majetku, Detaš.prac.Východ, Komenského 39/A, 040 01 Košice
- 14.Správa a údržba ciest PSK, oblasť Humenné, Mierová 5139, Humenné
- 15.OR HaZZ, Kudlovska 173, 066 01 Humenné
- 16.Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov
- 17.OR PZ v Humennom, ODI, Nemocničná 1, Humenné
- 18.OÚ v Humennom, odbor CD a PK, Kukorelliho 1, 066 01 Humenné
- 19.OÚ v Humennom, odbor krízového riadenia, Kukorelliho 1, 066 01 Humenné
- 20.MdaV SR, odd.oblastného hygienika Košice, Štefánikova 50/A, 040 00 Košice
- 21.Obec Hažín nad Cirochou, 067 83 Kamenica nad Cirochou
- 22.Obec Kamenica nad Cirochou, 067 83 Kamenica nad Cirochou
- 23.Obec Ptičie, 067 41 Chlmec
- 24.Mesto Humenné, Kukorelliho 34, 066 01 Humenné
- 25.NASES, Kollárova 8, 917 02 Trnava
- 26.ŽSR-GR, Odbor expertízy, Klemenšova 8, 813 61 Bratislava
- 27.MV SR, Centrum podpory Prešov, Štúrova 7, 080 01 Prešov
- 28.Vojenské lesy a majetky, SR š.p., odštepny závod, Osloboditeľov 131, 067 83 Kamenica nad Cirochou
- 29.Slovenská správa ciest, IVSC Košice, Kasárenské nám.4, 040 01 Košice