

OBEC KAMENICA NAD CIROCHOU

Ul. Humenská 555, 067 83 Kamenica nad Cirochou

č. 576/2015

v Kamenici nad Cirochou, dňa 28.12.2015

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50
042 48 Košice

Rozhodnutie o umiestnení stavby

Obec Kamenica nad Cirochou obdržala dňa 09.10.2015 návrh, ktorý podal stavebník: **Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO 36570460**, v zastúpení Ing. Stanislav Zemiak, Vodohospodársky projekt s.r.o., Kavečianska cesta 41, 040 01 Košice, IČO 36568368, na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby: **„Kamenica nad Cirochou – intenzifikácia ČOV“** na pozemkoch parc. č. KN – líniová stavba, v k. ú. Kamenica nad Cirochou, Kamienska, Hažín nad Cirochou. Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.

Obec Kamenica nad Cirochou, v zastúpení starostom obce, ako príslušný stavebný úrad podľa § 119 ods. 1/ a § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov, § 2 písm. e/ zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky, a správny orgán podľa § 13 ods. 5/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, posúdil návrh podľa § 37 § 38 stavebného zákona, zosúladiť stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy a posúdil vyjadrenia účastníkov konania.

Na základe toho stavebný úrad podľa § 32 , § 39, §39a stavebného zákona vydáva pre navrhovateľa: **Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO 36570460**,

územné rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby verejnou vyhláškou

„Kamenica nad Cirochou – intenzifikácia ČOV“ na pozemkoch parc. č. KN – líniová stavba, v k.ú. Kamenica nad Cirochou, Kamienska, Hažín nad Cirochou.

Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa stanovujú tieto podmienky:

1. Stavba bude umiestnená na pozemku podľa vyznačenia na kópiach z katastrálnej mapy, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou spisového materiálu.
2. Stavba pozostáva zo stavebných objektov:
SO 01-Vypínacia komora, SO 02-Čerpacia stanica na prítoku, SO 03- Lapák piesku, SO 04 - Biomonoblok, SO 05-Dosadzovacie nádrže a ČS kalu, SO 06-Budova

odvodnenia kalu, SO 07-Prevádzkova budova, SO 08-Skládka odvodneného kalu, SO 09-Šachta merania odtoku čistených vôd, SO 10-Prepojovacie potrubia, SO 11-Komunikácie a spevnené plochy čistiarne, SO 12-Terénne a sadové úpravy ČOV, SO 13-Kanalizačná čerpacia stanica, SO 14-Stoka C6, SO 15- Stoka C6-1, SO 16-Križovanie cesty I/74 stokou C, SO 17-Stoka A1-predĺženie, SO 18-Kamienka-stoka A0, SO 19-Kamienka-stoka A1-predĺženie, SO 20-Kamienka-stoka A3, SO 21-Kamienka-stoka A2-predĺženie, SO 22-Kamenica n/C-kanalizačné prípojky, SO 23-Kamienka-kanalizačné prípojky, SO 24-Stoka A-rekonštrukcia, SO 25-Stoka B-rekonštrukcia, SO 26-Kamienka-stoka A1-rekonštrukcia, SO 27-Elektrická prípojka a odberné elektrické zariadenie pre ČS

3. Nakoľko záujmové územie je v dotyku s cestou III/558016 je potrebné rešpektovať jej súčasné smerové a šírkové usporiadanie.
Pred vydaním stavebného povolenia stavebník je povinný požiadať Okresný úrad Prešov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií o stanovisko vo veciach ciest I. triedy.
4. a/ Križenie cesty III/558016(3835) musí byť kolmé v min. hĺbke 1,2 m pod niveletou vozovky pretláčaním, riadeným pretlakom a pod. v chráničke tak, aby jej dĺžka prekryla hlavný dopravný priestor a bola ukončená min. 1,0 m za vonkajšou hranou, resp. za okrajom v nespevnenej časti pridruženého cestného priestoru (priekopa, chodník, zelený pas)
b/ pracovné jamy budú umiestnené za telesom vozovky
c/ umiestnenie križovania cesty III/558016 (3835) bude min. 5 m od osi cestného priepustu, mostného objektu z dôvodu opravy
d/ novo navrhované stoky A0 a A1 v k.ú. obce Kamienka musia byť umiestnené za vonkajšou hranou, resp. za okrajom v nespevnenej časti pridruženého cestného priestoru (priekopa, chodník, zelený pas)
e/ pred vydaním stavebného povolenia na realizáciu danej stavby je potrebné predložiť PD na odsúhlasenie Správe a údržbe ciest PSK, oblasť Humenné
5. a/ záujmové územie stavby sa dotýka v časti priečného prepojenia cesty I/74 /3x/ a pozdĺžneho vedenia vedľa cesty I/74
b/ kanalizačné potrubie musí byť uložené mimo hlavný dopravný priestor cesty I/74 t.j. min. 0,5 m za existujúce odvodňovacie zariadenie resp. nespevnenú časť krajnice
c/ vzhľadom na stiesnené pomery výnimku bude tvoriť úsek od križovatky cesty I/74 s cestou III/55816 po koniec obce v smere na Humenné, kde sa potrubie navrhuje uložiť v násype telesa cesty I/74
d/ súhlasné stanovisko SSC je podmienené spracovaním statického výpočtu, ktorý preukáže, že uložením potrubia do telesa cesty nebude narušená stabilita telesa cesty
e/ súčasťou výpočtu musí byť navrhnutá technológia realizácie výkopu ryhy ako aj návrh spätnej úpravy
f/ priečne prepojenia kanalizačného potrubia cez cestu I/74 musia byť realizované technológiou pretláčania s uložením potrubia do chráničky v hĺbke podľa STN 73 6005
g/ chráničky kanalizačného potrubia musia byť vyvedené mimo hlavný dopravný priestor cesty I/74
h/ montážne jamy musia byť realizované v súlade s STN 73 3050 a nesmú ohroziť stabilitu telesa cesty I/74
g/ uloženie potrubia do telesa cesty I/74 – priečne prepojenie ako aj pozdĺžne vedenie v násype cesty podlieha v súlade s § 8 zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov povoleniu na zvláštne užívanie cesty, ktoré vydáva príslušný cestný správny orgán

h/ v ďalšom stupni PD je potrebné detailne spracovať grafickú ako aj písomnú časť uloženia kanalizačného potrubia /priečne prepojenie ako aj pozdĺžne vedenie/ so zakótovaním všetkých parametrov vo vzťahu k ceste I/74

6. Pred vydaním stavebného povolenia stavebník je povinný požiadať príslušný orgán štátnej správy ochrany ovzdušia /obec/ o vydanie súhlasu podľa § 17 ods. 1 písm. a) zákona o ovzduší.
7. Dodávateľ stavby ako držiteľ odpadov zo stavebných prác je povinný dodržiavať zákon o odpadoch, s poukázaním najmä na § 19 zákona NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov a nemôže sa zbaviť povinnosti na zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov. Držiteľ odpadov zo stavebných prác je povinný odovzdať ich na zhodnotenie alebo zneškodnenie iba osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch. Držiteľ odpadov uchová doklady preukazujúce spôsob nakladania s odpadmi z predmetnej stavby.
8. V záujmovej oblasti sa nachádzajú nadzemné NN, VN (do 35kV), VVN (do 110kV) rozvody. VSD a.s. Košice zároveň upozorňuje na existenciu podzemných rozvodov. VSD a.s. upozorňuje na ochranné pásma v zmysle § 43 zákona 251/2012 Z.z.: Na ochranu zariadení sústavy sa zriaďujú ochranné pásma. Ochranné pásmo je priestor v bezprostrednej blízkosti zariadenia sústavy, ktorý je určený na zabezpečenie spoľahlivej a plynulej prevádzky a na zabezpečenie ochrany života a zdravia osôb a majetku. V ochrannom pásme vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia a pod elektrickým vedením je zakázané zriaďovať stavby, konštrukcie a skládky, vysádzať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m, vysádzať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti do 2 m od krajného vodiča vzdušného vedenia s jednoduchou izoláciou. Je zakázané uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky, vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku, vykonávať činnosti ohrozujúce elektrické vedenia a bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky sústavy. V ochrannom pásme vonkajšieho podzemného elektrického vedenia a nad týmto vedením je zakázané zriaďovať stavby, konštrukcie, skládky, vysádzať trvalé porasty a používať osobitne ťažké mechanizmy, vykonávať bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa elektrického vedenia zemné práce a iné činnosti, ktoré by mohli ohroziť elektrické vedenie, spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky, prípadne sťažiť prístup k elektrickému vedeniu. Pred začatím zemných prác je stavebník povinný objednať si vytýčenie káblov zaslaním objednávky a mapového podkladu na e-mailovú adresu sarissky-jozef@vsds.sk. Kontakt: 055 610 2138, 0905 475 515-Ing. Jozef Šarišský alebo 0907 901 007. V prípade, že bude križované podzemné vedenie VSD a.s., alebo že dôjde ku súbehu plánovaného výkopu s ním, je bezpodmienečne nutné zaistiť vedenie VSD a.s., proti vzniku previsu. Odkryté vedenie musí byť chránené proti mechanickému poškodeniu. Pri križovaní, resp. súbehu elektrického vedenia s novo ukladateľnými inžinierskymi sieťami musia byť dodržané minimálne vzdialenosti, stanovené v STN 73 6005 Zmena a) tab. 1,2. Pred zasypaním odkrytého kábla VSD a.s. je nutné prizvať zástupcu VSD a.s. kvôli kontrole nepoškodenosti vedenia. Zástupcu VSD a.s. je potrebné kontaktovať minimálne 2 pracovné dni pred zasypaním odkrytého kábla, kontakt na zástupcu 055/6102901. Pri zmene kategórie priestoru (povrchu) nad jestvujúcimi NN a VN podzemnými vedeniami v zmysle STN 73 6005(chodník , vozovka, voľný terén) je potrebné na náklady stavebníka doplniť podľa potreby ochranu el. káblov proti ich mechanickému poškodeniu v súlade s normami STN 34 1050, STN 33 2000-5-52 a 73 6005. Ďalší stupeň PD (DSP) so zakreslením navrhovanej stavby vo vzťahu k el. rozvodu je potrebné predložiť VSD a.s. k vyjadreniu.

9. VVS a.s., o.z. Humenné – v ďalšom stupni PD je potrebné doplniť označenie materiálov navrhovaných stôk a profily do textových a grafických príloh. Uviesť do súladu údaje o projektovaných kapacitách pri ČOV s údajmi v súhrnnej technickej správe.
10. VLM SR, š.p., o.z. Kamenica nad Cirochou – po realizácii stavby je potrebné pozemky uviesť do pôvodného stavu a pred vydaním kolaudačného rozhodnutia zriadiť vecné bremeno na uložené kanalizačné potrubie, so zápisom do katastra nehnuteľnosti na náklady vlastníka stavby.
11. Stavebník je povinný v zmysle § 40 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov oznámiť každý archeologický nález Krajskému pamiatkovému úradu Prešov a urobiť nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil
12. Pri výstavbe je potrebné dodržať zásady ochrany poľnohospodárskej pôdy podľa zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a zákona 245/2003 Z.z.
13. Pri realizácii stavby dôjde k styku so sieťami elektronických komunikácií (SEK) spoločnosti Slovak Telekom a.s. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z.z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z.z. o ochrane proti rušeniu. Najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby vyzvať Slovak Telekom a.s., na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou siete na adrese patrik.kocis@telekom.sk, +421 51 7722299, 0914700135. V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. V zmysle § 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné zrealizovať prekládku SEK. V textovej časti realizačného projektu musia figurovať podmienky ST o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení. Ak sa v priestore stavby nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom a.s., je potrebné zo strany stavebníka zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma. Nedodržanie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinnosti podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie TKZ. Vytýčenie polohy telekomunikačných zariadení vykoná Slovak Telekom a.s. na základe samostatnej objednávky do troch týždňov od jej doručenia na adresu spoločnosti alebo ju odovzdá technikovi Miroslav.gnip@telekom.sk, +421 57 7767620, 0902197906. Je potrebné dodržať Všeobecné podmienky ochrany SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
14. V záujmovom území sa nachádzajú distribučné STL plynovody o PN 280 kPa, distribučné pripojovacie plynovody, VTL plynovod DN 200, PN 4 MPa regulačná stanica plynu Kamenica nad Cirochou v správe SPP-distribúcia, a.s. Pred začatím zemných prác je potrebné požiadať o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení (kontakt: +421 55 626 5526). Začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení je stavebník povinný oznámiť najneskôr 7 dní pred zahájením prác zástupcovi prevádzkovateľa SPP – D (kontakt: +421 56 626 5056). Stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1 m na každú stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov. Ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly. Prístup k technologickým

zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi prísne zakázaná. Odkryté plynovody a ostatné inžinierske siete musia byť zabezpečené proti poškodeniu. Stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie. Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia musí byť ohlásené SPP-D tel. č. 0850 111 727. Pri prácach je nutné dodržať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov a ustanovenia TPP 700 02, TPP 701 03. Stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005, TPP 906 01. V zmysle § 79 a § 80 Zákona o energetike v ochrannom pásme plynárenských zariadení sa nesmú umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.

15. Je potrebné zohľadniť možnosť napojenie na kanalizáciu vyhľadovo nové ako aj jestvujúce rodinné domy po obidvoch stranách stoky C6 v k.ú. Hažín nad Cirochou.
16. Z hľadiska požiadaviek ochrany vôd pred znečistením je potrebné aby v ďalšom stupni PD bolo zapracované: a/ obtok zabezpečiť tak, aby nečistené splaškové odpadové vody v prípade potreby boli odvádzané do recipientu min. po mechanickom prečistení. b/ zabezpečiť meranie celkového odtoku odpadových vôd z areálu ČOV do povrchového recipientu, aj vrátane odľahčovaných odpadových vôd. c/ zdokladovať (kópiou listu SHMÚ, SVP) vstupné údaje o recipiente (Q_{355} a kvalita), ktoré boli použité do výpočtov podľa zmiešavacej rovnice. d/ doplniť do PD informáciu, či počas realizácie intenzifikácie ČOV bude nutné jej obtokovanie a v prípade nutnosti obtokovania vypracovať vecný a časový harmonogram prác s presným vymedzením intervalov a doby trvania obtokovania ČOV v priebehu realizácie intenzifikácie ČOV a zaslať ho SVP na vyjadrenie. e/ upresniť názov vodného toku, ktorý bude križovaný navrhovanou kanalizačnou stokou „C6“, v súlade s platnou VH mapou.

Z hľadiska technicko-prevádzkových záujmov správcu vodných tokov a protipovodňovej ochrany je potrebné aby a/ v prípade súbehu kanalizačného potrubia s vodnými tokmi, bolo potrubie uložené vo vzdialenosti min. 10m od brehovej čiary vodohospodársky významného vodného toku Kamenica a 5 m od brehovej čiary drobného vodného toku.

b/ v mieste križovania vodných tokov, kanalizačné potrubie uložiť do chráničky tak, aby bola zachovaná krycia výška minimálne 1,2 m nad hornou hranou chráničky. V prípade križovania vodného toku pretláčaním, štartovacie a koncové jamy umiestniť min. 10 m od brehovej čiary vodohospodársky významného vodného toku Kamenica a 5 m od brehovej čiary drobného vodného toku. Chráničku ukončiť min. 6 m od brehovej čiary vodných tokov. c/ V mieste križovaní je potrebné opevniť korytá vodných tokov vo vzdialenosti min. 5 m od osi brehovej čiary na obidve strany. d/ V ďalšom stupni PD je potrebné predĺžiť detail križovania vodných tokov s uvedením rkm križovania. e/ je potrebné dodržať podmienky na križovanie a súbehy podľa STN 73 68 22. Ďalší stupeň PD je potrebné predložiť SVP, š.p. na vyjadrenie

Z hľadiska majetkoprávných vzťahov pred vydaním stavebného povolenia je potrebné uzatvoriť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na dotknuté parcely vyššie uvedenej stavby.

Je potrebné aby bola zabezpečená ochrana objektov proti škodlivým účinkom vôd v zmysle zákona a ochrana objektu ČS pred zaplavením veľkými vodami. Pri umiestnení ČS je potrebné dodržať odstup od brehovej čiary dotknutého vodného toku minimálne 10,0 m. V prípade menšej vzdialenosti je potrebné navrhnuť vhodné brehové opevnenie koryta toku tak, aby bola zabezpečená ochrana objektov v zmysle § 47 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov.

17. Stavebník je povinný: a/ riešiť pri styku v záujmovom území ochranu podzemných kábelových vedení v správe ŽSR-OR Košice, SOZT a SEE
- križovanie žel. trate zrealizovať podľa odsúhlaseného technického riešenia
 - priebežne zachovávať priechodový priestor, voľný schodný a manipulačný priestor
 - stavebník v obvode dráhy zaistí bezpečnosť svojich zamestnancov (dohoda o bezpečnosti prác v podmienkach ŽSR) v súlade s predpisom Z2(v zmysle Zákona č. 124/2006 Z.z.)
 - stavbu (v obvode dráhy) prispôbiť dráhovým predpisom a normám STN EN tak, aby bol vylúčený nepriaznivý vplyv stavby na prevádzku dráhy.
- b/ prípadné zmeny stavby, alebo jej situovanie je potrebné vopred prejednať s ŽSR-OR Košice.
- c/ pred začatím prác stavebník objedná vytyčenie podzemných vedení ŽSR v mieste navrhovanej stavby u ŽSR-OR Košice SOZT a SEE a vykoná potrebné opatrenia na ich ochranu podľa pokynov správcov. Výkopové práce v ochrannom pásme podzemných vedení ŽSR musia byť vykonané ručne z dozoru správcu podzemných vedení
- d/ stavebník oznámi termín začatia, ukončenia prác a objedná dozornú činnosť počas vykonávania prác v obvode dráhy u ŽSR –OR Košice, SMSÚ ŽTS TO Prešov
- e/ stavebník je povinný počas celej výstavby a prevádzky stavby zabezpečiť, aby stavba:
- odolávala dynamickým vplyvom železničnej prevádzky
 - nerušila zariadenia a stavby dráhy
 - nenarušila stabilitu železničného telesa
- f/ stavebník je povinný realizovať stavbu a vykonať opatrenia, aby nebola ohrozená a narušená železničná prevádzka
- g/ skládky stavebného materiálu, resp. odpad vzniknutý v rámci stavby je potrebné skladovať mimo pozemku ŽSR. Následné terénne úpravy vykonať do pôvodného stavu.
- h/ pokiaľ pri realizácii stavby alebo pri prevádzke stavby vzniknú škody na majetku ŽSR, stavebník tieto uhradí v plnom rozsahu.
- ch/ ŽSR nezodpovedajú za prípadné poruchy stavby a škody pri jej výstavbe a prevádzke (vrátane kolízií pri prístupe stavebných mechanizmov, dopravných prostriedkov a osôb k nej) spôsobené železničnou prevádzkou.
- i/ po ukončení prác stavby v obvode dráhy, stavebník zabezpečí vydanie potvrdenia o ukončení prác od ŽSR-OR Košice, SMSÚ TO Prešov. Stavebník toto potvrdenie predloží pri kolaudácii stavby.
- j/ Stavebník následne po ukončení stavby odovzdá ŽSR –OR Košice, Sekcia žel. tratí a stavieb dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby (časť dotýkajúcu sa obvodu dráhy). Zároveň je potrebné prizvať ŽSR –OR Košice, SMSÚ TO Prešov ku kolaudácii stavby).
- Stanovisko ŽSR, GR, Odbor expertízy nenahrádza rozhodnutie MDVRR SR Bratislava, Sekcia ŽDD, Odbor DSÚ, (Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava), pre udelenie súhlasu na realizáciu stavby v ochrannom pásme dráhy, (súhlas na vykonávanie činnosti v OPD a OD v rámci stavby)
18. Pred začatím stavebných prác je potrebné uzavrieť so správcom majetku štátu Ministerstvom vnútra SR zmluvu o zriadení vecného bremena podľa § 13a ods. 3 zákona NR SR č.278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, ku ktorej je potrebné predložiť geometrický plán na zameranie uloženia kanalizácie a znalecký posudok o stanovení všeobecnej hodnoty výšky odplaty za zriadenie vecného bremena. Po skončení stavebnej akcie je potrebné upraviť terén a všetko uviesť do pôvodného stavu. Samotným priebehom stavebných prác nesmú vzniknúť žiadne vážnejšie obmedzenia na predmetnom pozemku vyššie uvedenej parcely. Zhotoviteľ zodpovedá za prípadné škody vzniknuté na majetku štátu a je povinný ich odstrániť na vlastné náklady.

19. Ak v súvislosti so stavbou bude nutný výrub drevín rastúcich mimo lesa, na ktoré sa vzťahuje § 47 zákona 543/2003 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších zákonov, musí investor predložiť stavebnému úradu súhlas na ich výrub pred vydaním povolenia.
20. Pred začatím stavebných prác je stavebník povinný dať si vytýčiť všetky jestvujúce podzemné siete ich správcami a chrániť ich pred poškodením. Bez vytýčenia všetkých podzemných inžinierskych sietí stavebník nesmie realizovať predmetnú stavbu.
21. Pri uskutočňovaní stavby musia byť dodržané predpisy, týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, najmä dbať o ochranu zdravia osôb na stavbenisku.
22. Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: bez námietok.
23. Územné rozhodnutie platí dva roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti, nestratí však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o stavebné povolenie na predmetnú stavbu.

Odôvodnenie

Obec Kamenica nad Cirochou obdržala dňa 09.10.2015 návrh stavebníka: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO 36570460, v zastúpení Vodohospodársky projekt, s.r.o., Kavečianska cesta 41, 040 01 Košice na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby: „Kamenica nad Cirochou – intenzifikácia ČOV“, na pozemkoch parcela číslo KN –líniová stavba, v k.ú. Kamenica nad Cirochou, Kamienka, Hažín nad Cirochou. Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.

Stavebný úrad oznámil začatie územného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy verejnou vyhláškou v obci Kamenica nad Cirochou, Kamienka, Hažín nad Cirochou. V oznámení o začatí konania stavebný úrad upozornil, že v odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť (§ 42 ods. 5, stavebného zákona). Návrh bol prerokovaný na ústnom pojednávaní dňa 23.11.2015.

Stavebný úrad v územnom konaní preskúmal predloženú žiadosť z hľadísk uvedených v ustanovení § 37 stavebného zákona a zistil, že umiestnením stavby nie sú obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.

K uvedenej stavbe sa vyjadrili: Okresný úrad Humenné, odbor starostlivosti o ŽP, Okresný úrad Humenné, odbor CDaPK, Okresný úrad Humenné, pozemkový a lesný odbor, Okresný úrad Prešov, majetkoprávny odbor, Slovenská správa ciest, IVSC Košice, Správa a údržba ciest PSK, oblasť Humenné, Krajský pamiatkový úrad Prešov, OR HaZZ, Humenné, MO SR, agentúra správy majetku Košice, VVS a.s., Košice, závod Humenné, SPP-distribúcia, a.s., Slovak Telekom, a.s., Orange Slovensko a.s., EXIMA s.r.o., Regionálny úrad verejného zdravotníctva Humenné, VLM SR, OZ Kamenica nad Cirochou, Obec Kamenica nad Cirochou, Obec Kamienka, Obec Hažín nad Cirochou, VSD a.s. Košice, Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava, MV SR, centrum podpory Prešov, SVP, š.p. Banská Štiavnica, ŽSR GR, Bratislava, ŽSR OR Košice, sekcia EaE, ŽSR OR Košice, sekcia železničných budov, ŽSR OR Košice, sekcia OaZT, ŽSR stredisko HsM

Podmienky dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácii stavebný úrad zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia.

Stavebný úrad predpokladá, že dotknuté orgány štátnej správy, ktoré boli oboznámené so začatím územného konania a v určenej lehote neoznámili svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, z hľadiska nimi sledovanými záujmami s predmetnou stavbou súhlasia.

Projektovú dokumentáciu stavby je spracovaná podľa príslušných ustanovení stavebného zákona - § 47 Všeobecné technické požiadavky na navrhovanie stavieb.

Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu územného rozhodnutia a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať do 15 dní odo dňa jeho doručenia. Odvolanie sa podáva na Obecný úrad v Kamenici nad Cirochou.

Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku v správnom konaní.



Ing. Alexander Bugyi
starosta obce

Doručí sa:

1. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice
2. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Závod Humenné, Osloboditeľov 108, 066 31 Humenné
3. Vodohospodársky projekt s.r.o., Kavečianska cesta 41, 040 01 Košice
4. Obec Kamenica nad Cirochou, Humenská 555, 067 83 Kamenica nad Cirochou
5. Obec Kamienka, Kamienka 143, 067 83 Kamienka
6. Obec Hažín nad Cirochou, 067 83 Hažín nad Cirochou
7. Slovenská správa ciest, IVSC Košice, Kasárenské nám. 4, 040 01 Košice
8. Správa a údržba ciest PSK, Oblasť Humenné, Mierová 5139, 066 01 Humenné
9. Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava
10. VLM SR š.p., Osloboditeľov 131, 067 83 Kamenica nad Cirochou
11. Agroluk spol. s.r.o., Železničná 2, 067 83 Kamenica nad Cirochou
12. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Ďumbierska 14, 041 59 Košice
13. ŽSR GR, odbor expertízy, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
14. Prešovský samosprávny kraj, Nám. mieru 2, 080 01 Prešov
15. Ministerstvo vnútra SR, centrum podpory prešov, Štúrova 7, 080 01 Prešov
16. ostatní účastníci konania – verejnou vyhláškou

Na vedomie:

1. Okresný úrad Humenné, odbor starostlivosti o ŽP, Kukorelliho 1, 066 38 Humenné
2. Okresný úrad Humenné, odbor CDaPK, Kukorelliho 1, 066 01 Humenné
3. Okresný úrad Prešov, odbor CDaPK, Nám. mieru 2, 080 01 Prešov
4. Okresný úrad Humenné, Pozemkový a lesný odbor, Mierová 4, 066 01 Humenné
5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, ul. 26. Novembra 1507/2, Humenné
6. Krajský pamiatkový úrad, Hlavná 115, 080 01 Prešov
7. Slovak Telekom a.s, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8. SPP – Distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
9. Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
10. OR HaZZ, Kudlovska 173, 066 01 Humenné
11. Výskumný ústav vodného hospodárstva, Nábr. arm. gen. L. Svobodu 5, 812 49 Bratislava 1
12. MDVaRR SR , Sekcia žel. dopr. a dráh, odbor dráhový stavebný úrad, Nám.slobody 6, 810 05 Bratislava
13. MO SR, Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Východ, Komenského 39/A, 040 01 Košice
14. ŽSR, Stredisko HsM, Štefánikova 60, 041 50 Košice
15. ŽSR, OR Košice, Sekcia EaE, Štefánikova 60, 041 50 Košice
16. ŽSR, OR Košice, Sekcia OaZT, Tomášikova 27, 041 50 Košice

Toto oznámenie má podľa § 42 ods. 2 stavebného zákona povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na verejne prístupnom mieste v obci spôsobom obvyklým. Deň zvesenia oznámenia sa považuje za deň doručenia.

Po zvesení verejnú vyhlášku doručiť na stavebný úrad – Obec Kamenica nad Cirochou

Vyvesené dňa 31.12.2015

Pečiatka, podpis

Zvesené dňa