

Okresný úrad Humenné

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Kukorelliho 1

066 01 Humenne

Číslo spisu

OU-HE-OSZP-2019/000849-015

Humenné

03. 12. 2019

Vybavuje



ROZHODNUTIE

o povolení vodnej stavby

Popis konania / Účastníci konania

Okresný úrad Humenné, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako miestne a vecne príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa ust. § 1 ods.1 písm.c) a § 5 ods.1 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ust. § 58 písm. c) zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), v súlade s ust. § 66-70 a ust. §-u 120 zák.č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v znení neskorších predpisov, na základe žiadosti Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, zastúpenej v zmysle písomného splnomocnenia spoločnosťou Vodohospodársky projekt s.r.o., Kavečianska cesta 41, 040 01 Košice, doručenej dňa 26.06.2019, vo veci vydania vodoprávneho stavebného povolenia na vodnú stavbu "Kamenica nad Cirochou – intenzifikácia ČOV (objekty v Kamienke)", po vykonanom vodoprávnom stavebnom konaní v zmysle § 26 ods.1 vodného zákona, v súlade s § 66 ods.1 stavebného zákona

Výrok rozhodnutia

povoľuje

stavebníkovi: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO 36570460

Zriadenie vodnej stavby:

„Kamenica nad Cirochou – intenzifikácia ČOV “

- SO 18 – stoka A0, PP – DN 300 – 328,22 m, KŠ 114 – KŠ 121 (8ks)
- SO 19 – stoka A1 – predĺženie, PP – DN 250 – 142,86 m, KŠ 147 – KŠ149 (4 ks)
- SO 20 – stoka A3, PP – DN 300 – 300,81 m, KŠ 133 – KŠ 139 (7 ks)
- SO 21 – stoka A2 –predĺženie, PP – DN 250 – 143,48 m, KŠ 141–KŠ 145, KŠ142a (6 ks)
- SO 23 – Odbočenie pre prípojky
- SO 26 – stoka A1 – rekonštrukcia, PVC – DN 300 – 365 m

Stavba bude slúžiť na bezpečné odvádzanie odpadových vôd z obce Kamienka až do ČOV v k.ú. Kamenica nad Cirochou.

Stavba sa bude realizovať na pozemkoch parcela č. KNE 875/3, KNE 758/1, KNE 758/2, KNC 870/1, KNE 870/101, KNC 795/45, KNC 795/59, KNC 795/75, KNE 745/1, KNE 744/4, KNC 795/74, KNE 744/1, KNC 795/52, KNC 795/53, KNE 742/2, KNC 795/44, KNE 839/1, KNC 795/31, KNC 33, KNC 862/3, KNC 861/1, KNE 758/2, KNC 795/31, KNC 795/27, KNC 795/79, KNE 839/5, KNC 795/42, KNC 795/38, KNC 795/33, KNE 873, KNE 840/4, KNE 840/5, KNE 840/6, KNE 840/7, KNE 840/8, KNC 840/30, KNC 840/31, KNC 840/3, KNC 840/4, KNC 840/5, KNC 840/6, KNC 840/24, KNC 840/7, KNC 840/8, KNC/68/3, KNC 68/5, KNC 66, v katastrálnom území obce Kamienka.

V súlade s ust. § 26 ods.4 zákona č.364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), je toto rozhodnutie na uskutočnenie vodnej stavby súčasne stavebným povolením podľa ust. § 66 ods.1 stavebného zákona, v znení neskorších predpisov.

Podmienky povolenia:

1. Stavebník: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice
2. Stavba bude umiestnená v súlade s rozhodnutím o umiestnení stavby vydaného obcou Kamenica nad Cirochou pod číslom 576/2015, zo dňa 28.12.2015, právoplatné 04.02.2016.
3. Stavba sa bude realizovať podľa predloženej projektovej dokumentácie stavby "Kamenica nad Cirochou – intenzifikácia ČOV (objekty v Kamienke)" – vypracoval Vodohospodársky projekt s.r.o., projektová kancelária vodohospodárskych

stavieb, Kukučínova 23, 040 01 Košice, zodpovedný projektant Ing. Ján Osif, autorizovaný stavebný inžinier reg.č. 0504*Z*2-2, overenej v stavebnom konaní.

4. Lehota na dokončenie stavby: 12.2025

5. Stavebník je povinný dať predmetnú stavbu vytyčiť osobou oprávnenou na geodetické a kartografické práce.

6. Pri uskutočňovaní stavby dodržiavať všeobecné technické požiadavky na výstavbu, príslušné technické normy, návodu výrobcu stavebných výrobkov, všeobecne zaužívané pracovné postupy, dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku a v okolí stavby, stavenisko označiť.

7. Stavebník pri začatí stavby ju musí označiť štítkom "Stavba povolená, pod č., dňa, stavebník, termín začatia, termín ukončenia, dodávateľ stavby" na viditeľnom mieste. Orgánu štátnej vodnej správy ako špeciálnemu stavebnému úradu je povinný oznámiť začatie stavby.

8. Na uskutočnenie stavby možno použiť iba stavebný výrobok, ktorý je podľa osobitných predpisov vhodný na použitie v stavbe na zamýšľaný účel (má certifikát).

9. Stavbyvedúci organizuje, riadi a koordinuje stavebné práce a iné činnosti na stavenisku a na stavbe a vedie o nich evidenciu v stavebnom denníku a je zodpovedný za dodržanie podmienok stavebného povolenia.

10. Stavebník je povinný viesť na stavbe stavebný denník, do ktorého sa zapisujú všetky dôležité údaje o stavebných prácach, o vykonaní štátneho stavebného dohľadu, štátneho dozoru, stavebného dozoru, dozoru projektanta a pod., stavebný denník vedie stavebník od prvého dňa prípravných prác až do ukončenia stavebných prác na predmetnej stavbe.

11. V prípade potreby zmien projektu, ktoré by sa počas výstavby ukázali nutnými, v značnej miere by menili technické riešenie, alebo majetko-právne vzťahy, požiadať Okresný úrad Humenné, odbor starostlivosti o životné prostredie, o povolenie zmien projektu ešte pred samotnou realizáciou zmeny.

12. Pred začatím výstavby požiadať správcov všetkých dotknutých inžinierskych sietí o ich vytyčenie v teréne a pri výstavbe rešpektovať pripomienky vznesené do času vydania tohto povolenia. O existencii týchto podzemných sietí preukázateľne upovedomiť dodávateľa stavby.

13. Stavebník je povinný v zmysle § 40 zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov a § 127 zákona č. 50/1979 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov oznámiť každý archeologický nález Krajskému pamiatkovému úradu Prešov a urobiť nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil.

14. Držiteľ odpadov zo stavebných prác je povinný dodržiavať zákon o odpadoch s poukázaním najmä na § 14 ods.1 zákona o odpadoch a nemôže sa zbaviť povinnosti na zhodnotenie alebo na zneškodnenie odpadov. Držiteľ odpadov zo stavebných prác je povinný odovzdať ich na zhodnotenie alebo zneškodnenie iba osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch (napr. povolená skládka odpadov).

Držiteľ odpadu je povinný zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady podľa ich druhov, označovať ich určeným spôsobom a nakladať s nimi v súlade s týmto zákonom a s osobitnými predpismi.

V prípade vykonávania stavebných prác poddodávateľmi, tieto podmienky uvádzať v príslušných zmluvách, na základe ktorých poddodávateľia budú práce vykonávať.

Držiteľ odpadov uchová doklady preukazujúce spôsob nakladania s odpadmi z predmetnej stavby.

15. V záujmovom území sa nachádza nadzemné NN vedenie.

Pri výstavbe musia byť dodržané minimálne vzdialenosti budov a konštrukcií od vedenia do 1 kV podľa platných noriem STN.

V prípade zemných prác v blízkosti nadzemného vedenia tieto realizovať tak, aby nebola porušená stabilita podperných bodov a taktiež aby nebola porušená uzemňovacia sústava elektrického vedenia. Pri prácach v blízkosti vedenia žiadame dodržať bezpečné vzdialenosti podľa platných noriem STN.

Pri prácach môže dôjsť k styku s elektromagnetickými zariadeniami, ktoré nie sú v majetku VSD, a.s., prostredníctvom ktorých sú napájaní odberatelia elektrickej energie. Ich priebehy nevidujeme.

VSD, a.s. k plánovanému zámeru pre vydanie stavebného povolenia podľa predloženej situácie stavby „Kamenica nad Cirochou – intenzifikácia ČOV (Objekty v Kamienke)“ z hľadiska našich elektrorozvodných distribučných zariadení nemá námietky, ak budú dodržané vyššie uvedené podmienky.

16. V záujmovej oblasti sa nachádzajú: VTL plynovod DN 200 PN 40, STL plynovody a prípojky, NTL zariadenia protikorozynej ochrany.

SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov súhlasí s vydaním stavebného povolenia na stavbu „Kamenica nad Cirochou – intenzifikácia ČOV (Objekty v Kamienke)“ za dodržania nasledujúcich podmienok:

Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytyčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu SPP – distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk).

V záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1 hodinu.

Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (p. Ladislav Forgáč, tel.č. +421 55 242 5510) najneskôr 7 dní pred zahájením plánovaných prác.

Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činnosti z dôvodu potreby

prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení.

Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení.

Stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 2 m na každú stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov.

Ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred zasypáním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie, výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka.

Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D.

Odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu.

Stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu všetky zariadenia a poklapy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu.

Každé poškodenie zariadenia SPP-D vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel.č. 0850 111 727.

SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300.- Eur až 150 000.- Eur, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286 alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon.

Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 702 01, TPP 702 02.

Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem.

Stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01.

Stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle § 79 a § 80 Zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.

Križovanie navrhovanej kanalizácie s VTL plynovodom riešiť v zmysle TPP 906 01.

17. Dôjde k styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej SEK) spoločností Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o..

Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z.z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č.351/2011 o ochrane proti rušeniu.

Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa ďalšej vety.

Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistí, že jeho zámer pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí; Miroslav Gnip, miroslav.gnip@telekom.sk, +421 57 7767620, +421 902 197906

V zmysle § 66 ods. 7 zákona č.351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.

V zmysle § 66 ods.10 zákona č.351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť/zrealizovať prekládku SEK.

V textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.

V prípade ak na definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č.351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.

Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že v záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblkové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. na základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke <https://www.telekom.sk/vyjadrenia>

Vytýčenie bude realizované do troch týždňov od podania objednávky.

Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK.

Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nieje oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s..

V prípade ak žiadateľ plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prílohu.

Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v elektronickej forme nezabúva

žiadateľa povinnosti požiadať o vytyčenie.

18. SPF súhlasí s realizáciou stavby za podmienok:

Stavebník na dotknuté pozemky SPF/NV najneskôr do vydania kolaudačného rozhodnutia zriadi vecné bremeno, ktoré bude zapísané v príslušnom katastri nehnuteľností a to odplatne v prospech SPF. Súčasťou zmluvy o zriadení vecného bremena bude na náklady stavebníka vyhotovený geometrický plán podľa skutočného vedenia a uloženia stavby.

K realizácii stavby je potrebný súhlas prípadného užívateľa pozemku SPF/NV.

Po dokončení stavby budú pozemky SPF/NV dané do pôvodného stavu tak, aby mohli byť využívané na doterajší účel. V prípade spôsobenia škôd ich stavebník odstráni na svoje náklady.

Stanovisko SPF nie je zmluvou o budúcej zmluve ani inou dohodou medzi SPF a žiadateľom, na základe ktorej by bol SPF v budúcnosti povinný dotknuté pozemky SPF/NV previesť na žiadateľa, zároveň žiadnym spôsobom neobmedzuje SPF v nakladaní s dotknutými pozemkami SPF/NV.

19. K umiestneniu stavby „Kamenica nad Cirochou – intenzifikácia ČOV (Objekty v Kamienke) odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií Okresného úradu Humenné, nemá námietky a súhlasí so začatím stavebného konania za predpokladu dodržania nasledovných podmienok:

-Cesta III/3835 bude 1x križovaná v ckm cca 2,207 stokou A0 a 2x križovaná domovými prípojkami č.3 a5 v ckm 2,315 a 2,392, preto je potrebné rešpektovať jej existujúcu trasu a šírkové usporiadanie v zastavanom území.

-Je potrebné dodržať podmienky určené majetkovým správcom cesty, ktorým je Správa a údržba ciest PSK, oblasť Humenné, Mierova 5139, 066 01 Humenné, č.SÚC PSK – HE/713-14/2015-104 zo dňa 12.12.2018.

-Pred vlastnou realizáciou stavebných prác je potrebné najmenej 30 dní vopred požiadať Okresný úrad Humenné, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií o vydanie povolenia na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie cesty III/3835 s doložením projektu dočasného dopravného značenia odsúhlaseného Okresným dopravným inšpektorátom Humenné.

20. Rozkopávku, križovanie cesty a uloženie kanalizačného radu v súbehu s cestou III/3835 je možné realizovať len za dodržania nasledovných podmienok:

-konečnú spätnú úpravu cesty v mieste rozkopávky vrátiť do pôvodného stavu

- na zásyp výkopu použiť štrkodrvu (nie vápenec) fr.0/63, s hutnením po vrstvách 150 mm, aby nedochádzalo k následným poklesom vozovky, zhutnená vrstva štrkodry fr.0/32 hrúbky min. 300 mm, s hutnením po vrstvách 150 mm (podkladová vrstva). Únosnosť vozovky konštrukčnej pláne po zhutnení Edef > 60 MPa (doložiť protokolmi o zrealizovaní zaťažovacích skúšok formou ľahkej dynamickej dosky (LDD) alebo iný vhodný záznam z realizácie stavby)

-vykonať hutniacu skúšku za prítomnosti zástupcu majetkového správcu dotknutej cesty

- 3 x križenie cesty III/3835 bude kolmé v min. hĺbke 1,2 m pod niveletou vozovky pretláčaním, v chráničke tak, aby jej dĺžka prekryla hlavný dopravný priestor a bola ukončená min. 1,0 m za vonkajšou hranou, resp. za okrajom v nespevnenej časti pridruženého cestného priestoru (priekopa, chodník, zelený pás), tak ako je uvedené v PD spracovanej Ing. Ján Osif (0504*Z 2-2)

-pracovné jamy budú umiestnené za telesom vozovky (za priekopou, chodníkom, alebo za násypom)

-umiestnenie 3 x križenie cesty bude min. 5 m od osi cestného priepustu, mostného objektu z dôvodu opravy

-súbeh stoky A0 s cestou III/3835 bude za cestnou priekopou v zelenom páse, tak ako je to uvedené v PD spracovanej Ing. Jánom Osifom (0504*Z2-2)

-kanalizačné šachty nesmú byť umiestnené v cestnej priekope, šachty 147, 148 a 149 budú umiestnené v nivelete s korytom vozovky (zimná údržba)

-za bezpečnosť a plynulosť cestnej dopravy v mieste stavebných prác na ceste III/3835 bude počas ich priebehu zodpovedať žiadateľ

-vykopaná zemina sa nesmie skladovať na cestnom telese, znečistenú cestu uviesť do pôvodného stavu

- na vykonané práce požadujeme záruku 60 mesiacov (súhlas žiadateľa s finančnou náhradou za opravu živичného krytu počas celej záručnej doby)

-žiadateľ zodpovedá za všetky škody vzniknuté na telese cesty správcovi komunikácie a musí ich uviesť do pôvodného stavu na vlastné náklady

- každý prípadný iný zásah do telesa cesty III/3835 je potrebné vopred prejednať s jej majetkovým správcom

- SÚC PSK, ako majetkový správca uvedenej cesty žiada stavebníka, aby pred začatím prác a pri ich ukončení prizval zástupcu SÚC PSK oblasť Humenné (Ing. Ján Pajtaša, tel. 0905 707 397) na preberacie konanie za účelom zhodnotenia stavu pred a po realizácii prác vo forme písomného zápisu + foto (príloha). V prípade, že nebude zástupca SÚC PSK účastný na týchto preberacích konaniach a nebudú doložené záznamy z konaní, nedáme súhlas s užívaním realizovanej stavby.

- pozemky pod cestou III/3835 v k.ú. obce Kamienka (p.č. KN E 870/101, LV 600 obce Kamienka) nie sú vo vlastníctve PSK, ani pod správou SaÚC PSK, preto týmto stanoviskom nie sú dotknuté oprávnené nároky vlastníkov pozemkov dotknutých pripravovanou stavbou

- v prípade rekonštrukcie pozemnej komunikácie je žiadateľ povinný na výzvu orgánu štátnej správy kanalizačnej rady odstrániť alebo preložiť na vlastné náklady

- pri práci na pozemnej komunikácii je potrebné používať ZDZ schválené a odsúhlasené príslušným ODI PZ SR

21.Stavebník je povinný po skončení stavby požiadať orgán štátnej vodnej správy o vydanie kolaudačného rozhodnutia. Ku kolaudácii stavby je povinný okrem iných dokladov predložiť doklady o vhodnosti materiálov použitých na stavbe, stavebný denník, doklad o vytyčení stavby a porealizačné zameranie, ...

22.Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právnu moc, sa so stavbou nezačne.

23. Orgán štátnej vodnej správy môže vydané povolenie zmeniť, alebo zrušiť v zmysle § 24 zákona č.364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: - bez námietok

Odôvodnenie

Okresný úrad Humenné, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy, preskúmal v stavebnom konaní žiadosť stavebníka Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, zastúpeného spoločnosťou Vodohospodársky projekt s.r.o., Kavečianska cesta 41, 040 01 Košice, doručenej dňa 26.06.2018, vo veci vydania povolenia na realizáciu vodnej stavby „Kamenica nad Cirochou – intenzifikácia ČOV (objekty v Kamienke)“.

Okresný úrad Humenné, odbor starostlivosti o životné prostredie, vyzval na zaplatenie správneho poplatku podľa položky 60 písm. g) sadzobníka správnych poplatkov, ktorý tvorí prílohu zákona č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch. Správny poplatok bol zaplatený vo výške 400.- Eur.

Predložená žiadosť o vodoprávne stavebné povolenie neposkytovala dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, preto Okresný úrad Humenné, odbor starostlivosti o životné prostredie vyzval stavebníka na doplnenie podania v lehote do 31.10.2018 a následne konanie prerušil. Vodohospodársky projekt s.r.o. listom zo dňa 24.10.2018 požiadal o predĺženie lehoty na predloženie dokladov o 150 dní od doručenia výzvy. Okresný úrad Humenné, odbor starostlivosti o životné prostredie, predĺžil lehotu na doplnenie podania a to do 31.03.2019. Vodohospodársky projekt s.r.o. listom zo dňa 27.03.2019, opätovne požiadal o predĺženie lehoty na predloženie dokladov o 90 dní. Okresný úrad Humenné, odbor starostlivosti o životné prostredie, znovu predĺžil lehotu na doplnenie podania a to do 30.06.2019. Z dôvodu časovej náročnosti zabezpečenia zmlúv o budúcich zmluvách na zriadenie vecného bremena s majiteľmi pozemkov, na ktorých je navrhovaná stavba, Vodohospodársky podnik s.r.o. opätovne požiadal o predĺženie lehoty na doplnenie podkladov pre vydanie vodoprávneho stavebného povolenia. Okresný úrad Humenné, odbor starostlivosti o životné prostredie, znovu predĺžil lehotu na doplnenie podania a to do 30.11.2019. Požadované doklady boli predložené na Okresný úrad Humenné, odbor starostlivosti o životné prostredie dňa 06.09.2019. Následne orgán štátnej vodnej správy oznámil začatie vodoprávneho stavebného konania vo veci povolenia vodnej stavby známym účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy a nariadil prerokovanie predloženej žiadosti na ústnom pojednávaní, ktoré sa uskutočnilo dňa 18.11.2019 v obci Kamienka.

Dotknuté orgány štátnej správy a účastníci konania mohli svoje pripomienky uplatniť najneskôršie pri ústnom pojednávaní. Na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní, sa neprihliada. Na konaní neboli vznesené pripomienky.

Na základe predložených dokladov a projektovej dokumentácie, po vykonanom vodoprávnom konaní, rozhodol orgán štátnej vodnej správy tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu možno v zmysle ust. § 53 a § 54 ods.1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia, na Okresný úrad Humenné, odbor starostlivosti o životné prostredie, Kukorelliho 1, 066 01 Humenné.

Toto rozhodnutie je podľa §177 a nasl. zákona č.162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok preskúmateľné súdom po vyčerpaní všetkých riadnych opravných prostriedkov a po nadobudnutí právoplatnosti.

Ing. Jozef Harakal
vedúci odboru

Doručuje sa

Vodohospodársky projekt s.r.o.
Kavečianska cesta 41
040 01 Košice
Slovenská republika

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Mlynská 1348
093 19 Vranov nad Topľou
Slovenská republika

Obec Kamenica nad Cirochou
Humenská 555 6
067 83 Kamenica nad Cirochou
Slovenská republika

Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Jesenná 14
080 05 Prešov
Slovenská republika

Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská
817 62 Bratislava-Staré Mesto
Slovenská republika

SPP - distribúcia, a.s.
Mlynské nivy 44b
825 11 Bratislava-Ružinov
Slovenská republika

Východoslovenská distribučná, a.s.
Mlynská 31
042 91 Košice
Slovenská republika

Slovenský pozemkový fond
Búdkova cesta 36
811 04 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovenská republika

Obec Kamienka, okres Humenné
143
067 83 Kamienka
Slovenská republika

Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik
Generála Štefánika 66
065 03 Podolíneč
Slovenská republika

Na vedomie

Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná, 080 01 Prešov 1
Okresný úrad Humenné, Kukorelliho 1, 066 01 Humenné 1