

**REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA HUMENNÉ**  
**Gaštanová 3, 066 01 Humenné**

Číslo spisu: 75/2023-500 - 02

Humenné, 03.01.2023

Regionálna veterinárna a potravinová správa v Humennom podľa § 8 ods. 3, písm. e) zákona  
NR SR č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov

**n a r i a d u j e**  
pre PZ Rozkvet Rovné – PR Rebjaková  
**v e t e r i n á r n e   o p a t r e n i a**

Dátum: - 3. JAN. 2023

Cisťovisko: 2022/2/02/1/K  
KNIŽKA

na zabezpečenie kontroly a zabránenie šírenia nebezpečnej choroby - besnoty u líšky hrdzavej

**Za ohnisko nákazy besnoty líšky hrdzavej sa vymedzuje katastrálne územie obce Rovné**

Zóna pozorovania sa vymedzuje na tieto katastre obcí: Vyšný Hrušov, Adidovce, Maškovce, Dedačov, Zubné, Udavské, Hankovce, Koškovce, Jabloň, Veľopolie, Lubiša, Nižné Ladičkovce, Brestov, Humenné, Ptičie, Kochanovce, Lackovce, Kamienka, Hažín n/Cirochou, Kamenica n/Cirochou, Modrá n/Cirochou, Belá n/Cirochou, Dlhé n/Cirochou, Zemplínske Hámre, Snina, Pichne

Za týmto účelom sa nariaduje:

1. Zabezpečiť počas trvania nákazy zvýšený lov a vyšetrenie líšky hrdzavej a všetkých voľne žijúcich zvierat podozrivých z besnoty, ktoré prejavujú príznaky podľa prílohy tohto rozhodnutia – „Poučenie o chorobe“.

Termín: od 03.01.2023

Zodpovedný: štatutárny zástupca PZ

2. Počas trvania nákazy hlásiť každý prípad expozície ľudí a zvierat, každý úhyn voľne žijúcej zveri a zabezpečiť jej vyšetrenie.

Termín: v texte

Zodpovedný: štatutárny zástupca PZ

3. Zabezpečiť na viditeľnom mieste označenie hraníc polovného revíru informačnými tabuľami o výskytu besnoty „POZOR BESNOTA“ a zákazu voľného pohybu vnímaných domácich zvierat.

Termín: od 03.01.2023

Zodpovedný: štatutárny zástupca PZ

Zakazuje sa:

1. Odchyt voľne žijúcej zveri na ďalší chov.

Termín: počas trvania nákazy

Zodpovedný: štatutárny zástupca PZ

Tieto opatrenia na kontrolu nebezpečnej choroby Regionálna veterinárna a potravinová správa v Humennom zruší

1. po uplynutí pozorovacej doby, ak
  - a) sa v priebehu 3 mesiacov nevyskytol žiadny ďalší prípad besnoty domácich alebo voľne žijúcich zvierat,
  - b) sa v ohnísku nenachádza žiadne vnímavé zviera,
  - c) bola vykonaná záverečná dezinfekcia.

### **O d ô v o d n e n i e**

Dňa 30.12.2022 poľovný hospodár doručil na RVPS Humenné vzorku líšky hrdzavej, ktorá bola nájdená uhynutá dňa 29.12.2022 v extraviláne katastra obce Rovné / GPS 48.978 22.019 /, ktorá je zároveň zaradená do zóny pozorovania besnoty od predchádzajúceho výskytu pozitívneho prípadu besnoty v obci Jabloň, okres Humenné. Vzorka bola v ten istý dňa 30.12.2022 o cca 09:30 hod. odoslaná zvoznou linkou ŠVPÚ Dolný Kubín, SL Prešov do ŠVÚ Zvolen v rámci pasívneho surveillance na besnotu.

Dňa 02.01.2023 RVPS Humenné v poobedňajších hodinách obdržala telefonicky a následne aj e-mailom „Protokol o výsledku laboratórneho vyšetrenia č. 58492/2022“ z ŠVÚ Zvolen, v ktorom bola detekciou antigénu vírusu besnoty priamou imunofluorescenčnou technikou Ag IFT, potvrdená besnota u líšky hrdzavej.

Tieto veterinárne opatrenia sa vydávajú na základe hore uvedených skutočností ako aj v zmysle „Národného programu eradikácie besnoty na Slovensku na roky 2022- 2023“.

Besnota je vírusová choroba všetkých teplokrvných živočíchov, ktorá postihuje centrálny nervový systém. Patrí medzi zoonózy (choroby prenosné na človeka). Po objavení klinických príznakov sa choroba vždy končí smrťou. Virus je vylučovaný slinnými žľazami infikovaného živočícha a zvyčajne sa prenáša pohryzením alebo potriesnením porušenej kože.

### **P o u č e n i e**

Podľa ustanovenia § 52 písm. b/ zák. č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti. na nariadenie a zrušenie obmedzujúcich opatrení pri podezrení na choroby alebo ich výskute sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.  
Nesplnenie týchto veterinárnych opatrení môže byť sankcionované v zmysle § 48 ods.3, písm. b) zákona NR SR č.39 / 2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti.

**MVDr. Helena Dziaková  
riadička RVPS**

**Doručuje sa:** PZ Rozkvet Rovné, 067 32 Rovné č. 56, IČO 17 069 718

**Príloha:** Poučenie o chorobe

**Na vedomie:**

- ŠVPS SR Bratislava ŠVPS SR Bratislava, Botanická č. 17, 842 13 Bratislava  
**IČO - 00156426**
- Okresný úrad Humenné- pozemkový a lesný odbor, Mierová 4, 066 01 Humenné  
**IČO – 00151866**
- Okresný úrad Snina – pozemkový a lesný odbor, Partizánska 1057, 069 01 Snina  
**IČO – 00151866**
- Obvodná poľovnícka komora v Humennom, Lipová 756/14, 066 01 Humenné  
**IČO - 00418862**
- MVDr. Kakuta Miroslav– SVL - **IČO 17149126**
- MVDr. Kakuta Marko – SVL - **IČO 52542777**
- MVDr. Alušík Ján – SVL – **IČO 37004093**
- MVDr. Juško Vladislav – SVL - **IČO 37003003**
- MVDr. Baran Miroslav – SVL – **IČO 17149118**
- MVDr. Karasová Jana – SVL - **IČO 50125320**

## Poučenie o chorobe

**Besnota je vírusová choroba všetkých teplokrvných živočíchov, ktoré postihuje predovšetkým centrálny nervový systém.** Patrí medzi zoonózy (choroby prenosné na človeka). Pri typickom priebehu sa choroba manifestuje poruchami vedomia, zvýšenou dráždivosťou, hydrofóbiou, čiastočným a v neskoršom štádiu celkovým ochrnutím. **Po objavení klinických príznakov sa choroba vždy končí smrťou.**

**Vírus je vylučovaný slinnými žľazami infikovaného živočicha a zvyčajne sa prenáša pohryzením alebo potriesnením porušenej kože.** Menej častým spôsobom je prenos neporušenou sliznicou. Z miesta infekcie sa šíri nervovými vláknenami do centrálnej nervovej sústavy, kde sa replikuje a vyvoláva nehnisavú encefalomyelitidu. Infikované zvieratá vylučuje vírus už 2 – 5 dní pred manifestáciou prvých klinických príznakov.

Vnímavosť na besnotu je u jednotlivých druhov zvierat rôzna. Extrémne vnímatelné na besnotu sú v našich podmienkach lišky, vlky, poľné myši a z hospodárskych zvierat hovädzí dobytok. Významnú úlohu v udržiavaní a šírení besnoty u voľne žijúcich zvierat v prostredí má liška hrdzavá, ktorá je hlavným vektorom a rezervoárovým zvieratcom. Hlavnú úlohu v rozširovaní besnoty u domácich zvierat po zavedení povinnej vakcinácie psov má v súčasnosti mačka.

Besnota sa prejavuje v troch formách:

- a) zúrivej
- b) tichej
- c) atypickej

a) **zúriva forma** sa podľa príznakov rozdeľuje na 3 štádiá:

1. **prvé štadium** po uplynutí inkubačnej doby (2 - 15 týždňov). Zvieratá sa stáva smutným, depresívnym alebo apatickým, ľakavým a nepokojným. Uchyľuje sa na tmavé miesta. Často bezdôvodne mení polohu tela alebo sa hlasovo prejavuje. Niekoľko podlieha depresii a môže byť nebezpečné. Domáce zvieratá sú však ešte vždy dôverčivé k svojmu chovateľovi alebo ošetrovateľovi a krotké zvieratá ostávajú prítulné. Psy a mačky strácajú hravosť. Spočiatku ešte prijímajú krmivo, ale ťažko hltajú, v dôsledku kŕčov hltana. U postihnutých zvierat sa môže vyskytovať zvýšenie teploty. Zvieratá sú veľmi smädné. Začína sa u nich prejavovať príznak „zvrátenej chuti“ - lízu a prehľtajú nestrávitelné predmety, ako sú kamene, hnoj, drevo, a pod. Toto štadium trvá 1 až 3 dni.
2. **druhé štadium** prejavuje sa nespokojnosťou a vzrušenosťou, ktoré sa stupňujú až do zúrivosti. V dôsledku ochrnutia hrtana sa mení hlas zvieratca. Typickým príznakom je strata plachosti a zúrivosť. Zvieratá je veľmi zúrívé a neobmedzene napáda a hryzie všetko živé i neživé čo mu príde do cesty. Šelmy si v zúrivosti často odhryznú aj časť vlastného tela (chvost, nohu, pohlavné orgány). V tomto štádiu sú najnebezpečnejšie. Domáce zvieratá napádajú už aj známe osoby. Zvýšená dráždivosť na bežné podnete (ostre svetlo alebo náhly zvuk) a hydrofóbia sú ďalšími príznakmi klinického obrazu tohto štátia zúrivej formy besnoty. Hovädzí dobytok útočí a prenasleduje ľudí i zvieratá, laktácia sa náhle zastaví. Lišky a iné zvieratá s prevažne podvečernou a nočnou aktivitou možno sledovať počas dňa a v dôsledku straty plachosti sa dostávajú do blízkosti ľudských sídiel, kde napádajú domáce zvieratá a ľudí. Štadium zúrivosti trvá 3 - 4 dni.

3. **tretie štadium** je konečné štadium, kedy ochrnú žuvacie a jazykové svaly. Z ústnej dutiny vyteká množstvo tāhavých slín, ktoré zviera nie je schopné v dôsledku ochrnutia hltana, svalov jazyka a žuvacích svalov prehltať. Sánka a jazyk ovíasajú. Zmeny držania tela a nekoordinovanosť pohybov sa prehľbujú. Postupne ochrnie celé telo. Nakoniec zviera uhynie za príznakov udusenia.
- b) **tichá forma** - táto forma je najčastejšia u domácich psov, ktoré mohli byť ochranne očkované proti besnote, ale ešte sa u nich nevytvorila dostatočná imunita, alebo sa vyskytuje u psov po uplynutí doby chránenosti po vakcinácii. Pri tejto forme len zriedkavo pozorovať snahu o pohryznutie infikovaným zvieratom.
- c) **atypická forma** neprebieha za vyššie uvedených príznakov. Zvyčajne sa prejavuje poruchami tráviaceho aparátu, potratmi alebo kombináciami vyššie uvedených príznakov.